



METRO

Modell Surface, en bunntømt løsning



STRØMBERGS[®]
STRØMBERGS.NO



METRO

Modell Surface, en bunntømt løsning

Metro Surface overflåtecontainer er en estetisk løsning for avfall over bakken. Dette er en bunntømt løsning. Tømming skjer med 1-krok, 2-krok eller kinshofer.

Metro Surface overflåtecontainere tilbys i 1500L, 2000L, 3000L og 4000L. Løsningen kommer med ulike typer innkast egnet til fraksjon i bruk. Containeren kan deles inn i 2 fraksjoner for bedre utnyttelse av plass og kapasitet. En Metro surface overflåtecontainer er et godt valg hvis man trenger å komplettere med flere containere et sted hvor man allerede har Metro undergrunnscontainere. Siden containeren er bunntømt er den også mobil og kan flyttes til en ny lokasjon hvis behov endrer seg. I tillegg er modellen like robust og holder like høy kvalitet som Metro undergrunnscontainere.

Innkasthuset til Metro kan utstyres med adgangskontroll og systemet er meget driftsikker og særlig effektiv å tømme.



Volum


1500L, 2000L, 3000L og 4000L.

Egnet for alle fraksjoner



Tømming

Bunntømt container



TILVALG FOR FLEKSIBILITET OG MULIGHETER



ADGANGSKONTROLL

Med Chiplock 5.0 Adgangskontroll vil kun brukere med tilgang kunne benytte kildevsorderingsanlegget. Ved bruk av historisk data kan man effektivisere innsamlingen av avfall og øke sorteringsgraden. Systemet er godt egnet til bruk av PAYT (pay as you throw - betal for det du kaster).



NIVÅMÅLING

Ved å benytte nivåmålere unngår man å hente halvfulle containere. Innhentet data kan benyttes til å optimalisere henteruter. Det gir positiv påvirkning både på økonomi og miljø.



STRØBERGS®

