

Lokk i lokk konsept

Craemers unike lokk i lokk løsning er estetisk, brukervennlig og har en sikker innfesting i brukssituasjon. Denne er utviklet i samarbeid med Syklus. Den er laget med kan for å sikre at vann trer inn i beholderen.

Løsningen er også enkel å montere siden hullåpning og innfestingspunkter på beholder og lokk er forhåndsboret.



Avbildet 140L. Kan også leveres på 240L

Lokk forberedt for montering

Lokket har utstanset hull i senter, samt forhåndsboret huller for å feste det lille lokket.




Hengslet innkastlokk for montering på hovedlokket

Det lille innkastlokket er hengslet, samt har sneppfunksjon. Det medfølger 6 skruer og skiver som benyttes til enkel montering i de forhåndsborede hullene i hovedlokket

Øverste bilde: Sett ovenfra inkl. medfølgende skruer og skiver.

Nedre bilde: Lokket i åpen posisjon sett nedenfra som viser hengselfunksjonen og skruenhull



Hurtig innfesting av tilleggs-lokket

Øverste bilde: Det lille sorte innkastlokket skrues fast fra undersiden av hovedlokket

Nedre bilde: Viser innkastlokk montert til hovedlokk. Merk, dere kan selv velge åpningsretning på innkastlokket!



Låsemetoder

Øverste bilde: Enkleste og rimeligste metode for å sikre hovedlokket. Man bruker sin egen hengelås. En låsepinne poppes på beholderen. I fremkant av hovedlokket lages det et spor som pinnen går gjennom.

Nederste bilder: Gravitasjonslås. Automatisk åpning når beholderen tømmes (snus opp-ned)

Låsepinne for hengelås:



Gravitasjonslås:

